

Дозировка

- препоръчана дневна доза: 45 мг троспиев хлорид
-по изключение и като единична доза сутрин
- след преценка на индивидуалната ефективност и поносимост
-увеличаване на дозата на 60 мг или 90 мг
-намаляване на дозата на 30 мг

Опаковки

- Инконтан 15 мг филмирани таблетки (30 таблетки)
- Инконтан 30 мг филмирани таблетки (20 таблетки)

Inkontan

Активно вещество: Троспиум хлорид



Инконтан филмирани таблетки

Притежател на разрешението за употреба: Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H., 6067 Absam/Tirol **Състав:** 1 филмирана таблетка съдържа 15 мг троспиум хлорид | (1 филмирана таблетка съдържа 30 мг троспиум хлорид) **Помощни вещества:** натрий карбоксиметил нишесте, микрокристална целулоза, лактоза монохидрат, царевично нишесте, повидон К25, пирогенен силициев диоксид, стеаринова киселина (растителна), хипромелоза. **Области на приложение:** За лечение на нестабилност на детрузора или хиперрефлексия на детрузора със симптоми: често уриниране, чести позиви за уриниране, неволно изпускане на урина **Противопоказания:** Свръхчувствителност към някоя от съставките на препарата, задръжка на урина, тесногълна глаукома, тахикардии, болезнена мускулна слабост (Myasthenia gravis); тежък улцерозен колит, токсичен мегаколон, бъбречна недостатъчност със задължителна диализа (креатининов клирънс под 10 ml/min/1,73 m²), деца под 12 години. **Отпускане:** По лекарско предписание, в аптеките АТС-код: G04BD. Допълнителни данни за рисковете и предпазните мерки, взаимодействията и страничните ефекти ще получите в публикуваната специализирана информация.



Montavit

Inkontan

Активно вещество: Троспиум хлорид

... за свободен живот!



Montavit



Силно действие

значително подобрение

- на честотата на уриниране
- на обема на отделената урина
- на честотата на позивите за уриниране



Гъвкаво, индивидуално дозиране

- 2 различни степени на терапевтично действие

„Гъвкавото дозиране е подходящо за постигането на максимално ефективен и добре поносим терапевтичен подход.“



Много подходящ за комбиниране

без взаимодействия, медикаменти от цитохром P450 (CYP)

„При тропиум хлорид (Trospium chloride) досега не са наблюдавани лекарствени взаимодействия, медикаменти от цитохром P450 (CYP).“



Не влияе върху централната нервна система

- Няма странични ефекти върху централната нервна система
- Не нарушава съня



Благоприятно съотношение между лекарствения ефект / страничните ефекти

- Антихолинергетици - сравнение на страничните ефекти според специализирана информация



Инконтан действа по мярка!

	Инконтан (тропиум хлорид)	Толдеродин ретард (Tolterodin retard)	Толдеродин (Tolterodin)	Оксибутинин (Охубутинин)	Солifenацин (Solifenacin)
Сухота в устата	•	•	•	•	•
Стомашно-чревни смущения	•	•	•	•	•
Оплаквания, свързани с уринирането				•	•
Дизурия/задържане на урина	•	•	•		•
Тахикардии	•		•	•	
Сърцебиене		•	•		
Нарушенията на акомодацията	•	•	•	•	•
Бронхит			•		
Синузит		•			
Виене на свят		•	•	•	•
Главоболие		•	•	•	•
Умора		•	•	•	•
Нервност/безпокойство		•	•	•	
Страхови състояния				•	
Халюцинации				•	•
Нарушение на паметта		•	•		
Нарушение на вкусовата перцепция					•
Увеличаване на теллото			•		
Инфекции на пикочните пътища					•



- Инконтан не преминава кръвно-мозъчната бариера
- Инконтан няма странични ефекти върху централната нервна система



Индивидуална терапия
На уринарна инконтиненция